


Danh sách 12 bệnh viêm phụ khoa quen thuộc nhất

Bệnh viêm phụ khoa là như thế nào?

Bệnh viêm phụ khoa là thuật ngữ để chỉ hầu hết một số bệnh lý có mối quan hệ đến bộ phận sinh dục của người phụ nữ, bao gồm: âm hộ, âm đạo, cổ dạ con, ống dẫn trứng, buồng trứng,...

Hầu hết người phụ nữ đã từng hoạt động tình dục đều có thể mắc bệnh viêm phụ khoa, đặc biệt là viêm nhiễm phụ khoa ít nhất một lần trong đời. Nhưng mà, kể cả những người chưa từng hoạt động tình dục cũng có nguy cơ mắc một số bệnh lý có mối quan hệ đến bộ phận sinh dục. Một số bệnh viêm phụ khoa thường hay tái đi tái lại, gây tác động đến đời sống, cảm xúc và sức khỏe cơ thể của phụ nữ.

Một số bệnh viêm phụ khoa quen thuộc tại nước ta chủ yếu có mối quan hệ đến nhiễm trùng. Thêm vào đó, việc thiếu kiến thức chuyên ngành, cảm xúc tự ti và coi nhẹ không thăm khám là căn nguyên làm cho hiện trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.



Tập hợp 12 bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở người phụ nữ

Ở nước ta, bệnh viêm phụ khoa có thể xảy ra ở bất cứ nhóm tuổi nào. Điều đáng e ngại là số trường hợp mắc bệnh viêm phụ khoa mỗi năm tăng từ 15 đến 27%. Dưới đây là một số bệnh viêm phụ khoa quen thuộc.

Viêm âm đạo

Viêm âm đạo là một trong số những bệnh viêm phụ khoa quen thuộc nhất, viêm âm đạo khiến quá nhiều phụ nữ bứt rứt. Có nhiều căn nguyên gây viêm âm đạo, trong số đó quen thuộc nhất ở người phụ nữ đã hoạt động tình dục là bị nhiễm nấm âm đạo và mất cân bằng tiết tố nữ.

Một số dấu hiệu quen thuộc nhất của viêm âm đạo có thể bao gồm: ra nhiều huyết trắng như bã đậu, có mùi hôi và màu sắc bất thường. Phụ nữ cũng cảm nhận được cơn ngứa ở vùng kín, có kèm cảm

nhận đau rất hàng ngày.

Viêm âm đạo có thể chữa bằng biện pháp thuốc đặt theo khuyến nghị của bác sĩ chuyên khoa song cũng rất dễ tái lại. Nếu để bệnh kéo dài có thể gây tác động đến thiên chức làm mẹ.

Bệnh viêm cổ tử cung

Do tác động từ khí hậu nắng ẩm mưa nhiều đi kèm với thói quen sống không hợp lý, nhiều phụ nữ bị nhiễm trùng kéo dài và đặc biệt là bệnh viêm cổ tử cung. Bệnh viêm cổ tử cung là căn bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở phụ nữ đã có hoạt động tình dục hoặc đã mang thai. Bệnh có thể làm giảm sút khả năng sinh sản của phụ nữ.

Bệnh viêm cổ tử cung thường xảy ra khi không vệ sinh vùng kín đúng cách trong thời ngày nguyệt san hoặc sau thời điểm hoạt động tình dục. đặc biệt việc hoạt động tình dục không an toàn cũng là một trong số những căn nguyên gây bệnh.

Dấu hiệu mới đầu của bệnh viêm cổ tử cung khá mờ nhạt và có thể dễ bị nhầm lẫn với viêm âm đạo. Chính vì thế, nếu nhận biết có dấu hiệu bất thường về phần bẹn như dịch âm đạo chuyển màu bất thường, có mùi hôi nồng nặc và đau khi hoạt động tình dục thì phụ nữ cần ngay sau đó đến trung tâm y tế chất lượng cao để được thăm khám.

Bệnh viêm cổ tử cung có thể được khuyến nghị uống thuốc trong chữa bệnh. Nếu hiện trạng bệnh kéo dài có thể gây viêm tắc ống dẫn trứng và giảm chức năng thụ thai.

đa nang buồng trứng

Một trong số những bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở nhiều phụ nữ trong nhóm tuổi sinh nở là đa nang buồng trứng. Một số dấu hiệu khi bị đa nang buồng trứng có thể bao gồm: kinh nguyệt bị rối loạn, rậm lông, nhiều mụn, rụng tóc, tăng cân bất thường,... Đây là một trong số những bệnh viêm phụ khoa có nhiều chức năng gây vô sinh - hiếm muộn.

đa nang buồng trứng là bệnh do hiện trạng mất cân bằng nội tiết gây. Một số người bị bệnh khó có thể mang thai do chức năng nuôi trứng thấp, không rụng trứng. Chính vì thế, một số dấu hiệu của bệnh sẽ là kinh thưa, kinh không đều hoặc có khi còn là mất kinh.

Viêm nhiễm phần phụ

Viêm nhiễm phần phụ cũng không khác gì một số bệnh lý nhiễm trùng khác, viêm nhiễm phần phụ cũng là bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở một số phụ nữ đã có gia đình. Một số cơ quan của phần phụ gồm: buồng trứng, vòi dạ con, dây chằng rộng. Căn nguyên gây viêm nhiễm phần phụ thường khởi nguồn từ viêm vòi dạ con và lan dần ra một số cơ quan khác. Viêm nhiễm phần phụ thường gây đau tức khu vực bụng dưới, đặc biệt khi vận động mạnh và khi đại tiện.

Viêm nhiễm phần phụ là bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở người trẻ do thiếu kiến thức chuyên ngành về khả năng sinh lý và không vệ sinh vùng kín đúng cách. Một số tiểu phẫu như đặt vòng phòng tránh thai, đình chỉ thai kỳ,... Không đảm bảo cũng dễ gây viêm nhiễm phần phụ.

Viêm nhiễm phần phụ nếu chớ nên nhận biết và chữa từ sớm thì có thể gây hiện trạng đau khu vực xương chậu kinh niên, thai ngoài dạ con và đặc biệt là vô sinh - hiếm muộn do tắc vòi dạ con.

Bệnh u xơ tử cung

Bệnh u xơ tử cung là bệnh viêm phụ khoa quen thuộc với một số u bướu lành tính mọc ở dạ con,

thường nhỏ và nhìn thấy ở người phụ nữ trong nhóm tuổi 30 - 50. Tùy thuộc vào vị trí và kích thước mà bệnh u xơ tử cung có nhiều tên gọi khác biệt. U xơ nhỏ thường không có biến chứng gì hậu quả, nhưng mà, nếu u lớn, có lẫn chiếm thì có thể sẽ được khuyến nghị thủ thuật ngoại khoa.

Một số dấu hiệu điển hình bao gồm:

- Ra máu âm đạo và ra khí hư bất thường.
- Cảm thấy đau khu vực bụng dưới, đặc biệt khi quan hệ
- Sờ thấy khu vực bụng nổi cục nếu u xơ đã to

Bệnh u nang buồng trứng

Bệnh u nang buồng trứng là một trong số những bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở phụ nữ Việt. Đây là một số u xơ có chứa dịch lỏng và chất đặc hồ hạp. Bệnh lý này khởi nguồn từ mất cân bằng một số nang trong buồng trứng đặc biệt trong độ tuổi mới lớn, tuổi trung niên, khi mang thai,... Gây hình thành u. Sau thời điểm hormone được điều hòa, một số u xơ nhỏ có thể tự tan biến. Nhưng mà, có vài u xơ lớn có thể gây chèn ép dạ con và một số cơ quan có mối quan hệ.

Một số dấu hiệu cơ bản nhất thường là bụng đau dữ dội, ra máu âm đạo và có thể tăng tiết khí hư bất thường. Bệnh có thể được khuyến nghị uống thuốc với một số u xơ nhỏ và cần thủ thuật ngoại khoa nếu u xơ lớn.

U nang naboth

U nang naboth được hình thành tại một số tuyến chảy của dạ con, u nang naboth thường xuất hiện thưa thớt, đôi lúc gom thành một cụm và tác động đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Một số nang này thường có dạng dịch nhầy, có thể chữa bằng thuốc hoặc đốt lazer.

Một số dấu hiệu khi mắc nang naboth bao gồm:

- Chất dịch khi nang vỡ có thể làm nhiễm trùng loang rộng từ cổ dạ con đến âm hộ gây viêm âm đạo
- Đau rát khi quan hệ
- Co xuất huyết phần bẹn, thường ít khi xảy ra
- Dịch âm đạo có mùi tanh hôi.

Polyp cổ dạ con

Một số polyp tại dạ con và cổ dạ con nhìn thấy do sự phát triển một số mô nội mạc không kiểm soát. Chúng thường có dạng hạt đậu hoặc có trường hợp to như quả bóng bàn, "treo lủng lẳng" tại cổ dạ con. Polyp gắn với cổ dạ con bằng một chân dài, có thể đàn hồi và có khi còn nhô ra khỏi cổ dạ con hoặc âm đạo.

Một số polyp thường tác động không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của phụ nữ. Nếu chớ nên chữa hoặc phẫu thuật cắt bỏ có thể gây viêm nhiễm phụ khoa và có khi còn là ung thư tử cung.

Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý gây đau rất cho phụ nữ bởi hiện trạng một số tế bào nội mạc tại dạ con bị "lạc" ra một số cơ quan khác. Bệnh thường gây xuất huyết phụ khoa, nhiễm trùng phần bẹn hoặc có khi còn là gây tắc ống dẫn trứng gây vô sinh - hiếm muộn.

Lạc nội mạc tử cung có thể chữa bằng thuốc để giảm dấu hiệu với người phụ nữ trong nhóm tuổi sinh

nở hoặc khuyến nghị phẫu thuật cắt bỏ dạ con với một số người phụ nữ không có mong muốn đẻ con.

Ung thư tử cung

Tại nước ta, ung thư tử cung là một trong số những bệnh ung thư quen thuộc. Bệnh lý này gây tác động tiêu cực đến đời sống thể chất và cảm xúc của phụ nữ. Tình trạng này xảy ra do sự xâm nhập của vi trùng Human Papilloma virus, làm phát triển không kiểm soát một số tế bào ở cổ dạ con, hình thành một số u bướu lành tính hoặc ác tính.

Ung thư tử cung được chữa bằng biện pháp thủ thuật ngoại khoa loại bỏ u bướu và sử dụng một số biện pháp hóa trị - xạ trị gắn kết uống thuốc để tiêu diệt một số tế bào ung thư, ngăn ngừa lây nhiễm. Ngày nay, biện pháp tiết giảm nhất để có thể ngăn ngừa bệnh lý này là tiêm phòng Human Papilloma virus.

Mất cân bằng sàn chậu

Mất cân bằng sàn chậu thường xảy ra ở một số người phụ nữ đã từng mang thai, từng sinh nở. Số ít còn lại có thể thấy ở phụ nữ bị hao hụt nội tiết trong thời kỳ trước thời kỳ mãn kinh hoặc tắt kinh. Bệnh lý này làm cho khu vực sàn chậu hoạt động kém và có thể làm cho người bị bệnh bị trở ngại trong sinh hoạt như:

- đại tiện khó kiểm chế
- Không hưng phấn với đời sống chăn gối

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục

đi kèm với một số bệnh viêm phụ khoa quen thuộc, nhiều phụ nữ còn phải đối diện với một số bệnh tình dục hậu quả như bệnh sùi mào gà, căn bệnh giang mai, chlamydia, lậu,... Một số bệnh lý này có thể làm tăng thêm hiện trạng viêm nhiễm phụ khoa và làm nhìn thấy một số bất thường về sức khỏe cơ thể. Lâu dần, một số bệnh lý này còn có thể gây biến chứng lên thai nghén nếu đã mang thai và lây truyền nếu chớ nên cảnh báo về hiện trạng bệnh.

Một số bệnh lý này thường lây truyền qua đường tình dục không an toàn. Chính vì thế, biện pháp tốt hơn hết để phòng bệnh là quan hệ 1 vợ 1 chồng và sử dụng biện pháp giữ an toàn nếu chưa muốn mang thai.

<https://phathaitaiha.webflow.io/post/10-benh-phu-khoa-thuong-gap-o-phu-nu>

Căn nguyên gây bệnh viêm phụ khoa

Một số bệnh viêm phụ khoa quen thuộc ở nước ta do nhiều căn nguyên gây, bao gồm:

- Vệ sinh vùng kín chưa đúng cách: Đây là căn nguyên chủ yếu nhất. Việc thụt rửa âm đạo hàng ngày, sử dụng dung dịch vệ sinh có chất tẩy rửa mạnh làm mất cân bằng độ pH âm đạo khiến vi trùng có hại sinh sôi, trong thời gian lâu dài có thể gây nhiễm trùng.
- Mất cân bằng hormone: Trong một số ngày kinh nguyệt và khi mang thai, tiết tố nữ tăng giảm thất thường là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn/ nấm phát triển, dễ khiến bệnh viêm phụ khoa trở nên trầm trọng hơn.
- Hoạt động tình dục không an toàn: quan hệ không sử dụng bao cao su nhanh gọn, quan hệ với cường độ liên tiếp, thiếu kiến thức chuyên ngành khi sử dụng một số biện pháp phòng tránh thai cũng khiến người phụ nữ dễ bị bệnh viêm phụ khoa và một số bệnh có mối quan hệ đến đường sinh dục.

- Thực hiện một số tiểu phẫu phụ khoa không đảm bảo: một số tiểu phẫu phụ khoa được thực hiện tại một số trung tâm y tế kém chất lượng với một số thiết bị chớ nên khử trùng, vô trùng có thể làm tăng rủi ro bị lây bệnh hoặc có khi còn là lây truyền chéo.
- Mặc quần áo quá chật: Mặc đồ lót quá chật, sử dụng một số chất liệu không thấm hút làm vi trùng sinh sôi và tăng rủi ro nhiễm trùng.

Phòng khám phụ khoa ở đâu là tốt nhất?

Phòng khám đa khoa Thái Hà với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục vụ sức khỏe cơ thể là địa chỉ được nhiều người phụ nữ tin nhiệm tìm đến thăm khám phụ khoa và thực hiện chữa bằng biện pháp thủ thuật ngoại khoa phụ khoa. Mỗi năm, phòng khám đa khoa Thái Hà đã khám và chữa hàng trăm ca bệnh viêm phụ khoa, trong số đó một số bệnh viêm phụ khoa quen thuộc như nhiễm trùng và phì đại là chiếm hầu hết.

Một số ưu điểm khi khám phụ khoa và thủ thuật ngoại khoa phụ khoa tại phòng khám đa khoa Thái Hà bao gồm:

- Bệnh nhân được thăm khám trực tiếp và thực hiện thủ thuật ngoại khoa bởi bác sĩ chuyên khoa giàu thâm niên và có kiến thức chuyên ngành cao: một số bác sĩ chuyên khoa tại khoa phụ khoa đều đã từng công tác lâu năm tại khoa sản của một số trung tâm y tế hàng đầu tại Hà Nội, được huấn luyện bài bản, chuyên sâu.
- Bệnh nhân được sử dụng hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, tiên tiến trong khám và thủ thuật ngoại khoa phụ khoa: hầu hết thiết bị chẩn đoán, chữa đều hiện đại, hiện đại, tiên tiến đảm bảo đem đến kết quả chuẩn xác nhất.
- Bệnh nhân được đảm bảo sự giữ bí mật khó nói: sử dụng mô hình khám chữa bệnh khó nói một bác sĩ chuyên khoa - một người bị bệnh - một điều dưỡng, mọi thông tin về bệnh lý sẽ được giữ bí mật. Sau thời điểm thăm khám, một số bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện đánh giá kĩ càng và đưa ra liệu trình chữa hiệu quả nhất.
- Cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến và đội ngũ nhân viên y tế được huấn luyện bài bản: Khách hàng sẽ được hướng dẫn tận tâm, kĩ càng bởi một số nhân viên y tế. Việc đó giúp phụ nữ cảm nhận thư thái và tự tin khi thực hiện khám và thủ thuật ngoại khoa phụ khoa.

Liệu trình khám bệnh viêm phụ khoa?

Giúp xác định chuẩn xác bệnh lý cùng với căn nguyên gây bệnh, một số bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện thăm khám thật kỹ từ ngoài vào trong và thực hiện một số xét nghiệm y học hoặc siêu âm nhất thiết. Liệu trình khám phụ khoa thường gồm 5 bước:

1. Tổng hợp thông tin tiểu sử bệnh lý, dấu hiệu bệnh và khám sàng lọc.
2. Khám ban đầu bên ngoài.
3. Thăm khám phía trong âm đạo, xét nghiệm dạ con, buồng trứng.
4. Thực hiện một số xét nghiệm y học và khuyến nghị siêu âm để định vị căn nguyên và đặc điểm bệnh lý.
5. Thông tin kết quả, tư vấn biện pháp chữa.

Một số biện pháp chữa bệnh viêm phụ khoa quen thuộc

Giúp có được liệu trình chữa hợp lý nhất, người bị bệnh nên đi thăm khám tại một số cơ sở y tế tin

cậy và chuyên khoa. Tùy thuộc vào hiện trạng và căn nguyên gây bệnh mà một số bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra một số liệu trình chữa khác biệt.

Chia thành hai biện pháp chính để chữa bệnh viêm phụ khoa là biện pháp bằng thuốc (dùng thuốc) và ngoại khoa (phẫu thuật).

Điều trị bệnh viêm phụ khoa bằng biện pháp bằng thuốc

Một số bệnh viêm phụ khoa có mối quan hệ đến nhiễm trùng hoặc một số u bướu lành tính có kích thước nhỏ, một số bác sĩ chuyên khoa thường khuyến nghị người bị bệnh uống thuốc.

- Uống thuốc xoa hoặc thuốc đặt để tiêu diệt nấm, vi trùng gây viêm âm đạo.
- Sử dụng thuốc kháng sinh chuyên khoa để tiêu diệt vi trùng có hại.

Tiểu phẫu để chữa một số bệnh viêm phụ khoa hậu quả

Một số bệnh viêm phụ khoa hậu quả như bệnh u nang buồng trứng, bệnh u xơ tử cung,... Thì khó có thể uống thuốc để chữa. Khi một số định được người bị bệnh mắc một số chứng bệnh này, một số bác sĩ chuyên khoa sẽ đưa ra liệu trình chữa, chính là thủ thuật ngoại khoa phụ khoa.

đồng thời, đối với một số trường hợp viêm nhiễm phụ khoa ở cấp độ nặng có thể sử dụng biện pháp đốt điện.

Khám phụ khoa ở đâu

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

Khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Khám nam khoa ở đâu tốt nhất Hà

Nội <https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://suckhoe24gio.webflow.io>

<https://phongkhamhaiha.org>